



Escuela de  
Ingeniería  
Informática  
Universidad de Oviedo

## **0. Introducción y consideraciones generales de uso**

---

La imagen corporativa de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo mantiene el espíritu del escudo tradicional de la Escuela, actualizándolo para crear una imagen corporativa con estética moderna manteniendo elementos que evocan sus raíces históricas, por ello el símbolo se basa en el "nucleo de ferrita".

La elección de la combinación de color verde / azul relaciona la imagen de marca con los conceptos de tecnología, información e innovación, pilares fundamentales de la informática.

### **Orden de prioridad de uso.**

Siempre que sea posible se empleará el logotipo (marca) con el mismo orden de prioridad que aparece en este documento, reservándose las versiones alternativas o reducidas para usos que vengan marcados por restricciones técnicas (colores disponibles en el medio de destino, resolución, etc.)

### **Versión principal.**

Siempre que sea posible (tanto en reproducciones en RGB cómo en CMYK) debe emplearse la versión marcada como **1** ("Versión principal del logotipo").

Es la opción prioritaria que debe emplearse en los usos oficiales (membretes, papelería oficial, publicaciones, créditos, medios electrónicos, TV, etc.).

### **Variaciones**

Se proporcionan variaciones alternativas del logotipo para casos de uso en los que el empleo de la versión principal (con degradados y dos tonalidades) sea poco aconsejable, imposible técnicamente o conlleve el riesgos de una reproducción con una calidad insuficiente (tampografía, serigrafía, multicopia etc.)

Se recomienda el empleo de las versiones reducidas **3a / 3c** para tamaños de reproducción impresa menores a 3cm. (ancho del logotipo).

### **Disposición alternativa**

Se ha elaborado una disposición alternativa circular (**4**). Se recomienda su empleo como segunda opción siempre subordinada al empleo de la principal. Puede ser útil para la elaboración de fondos y elementos complementarios.

En reproducciones impresas de menos de 5cm. (diámetro) se recomienda el empleo de las versiones reducidas **5a / 5c**.

Se desaconseja su uso en tamaños de impresión menores de 3cm. (diámetro) para asegurar la legibilidad del texto.

1. Versión principal del logo



Escuela de  
Ingeniería  
Informática  
Universidad de Oviedo

1. Versión negativa



Escuela de  
Ingeniería  
Informática  
Universidad de Oviedo

Tipografías empleadas en el logo

Arial

1234567890 !@£\$%^&\*()-=+  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Colores



Gris 70%  
C0 M0 Y0 K70  
#6D6E71



Azul #1  
C60 M0 Y18 K0  
#50C5D3



Azul #2  
C70 M17 Y0 K0  
#2DA7DF



Azul #3  
C84 M50 Y0 K0  
#2376BC

Degradado



Verde #1  
C20 M0 Y98 K0  
#D7DF28



Verde #2  
C50 M0 Y98 K0  
#8DC642



Verde #3  
C75 M0 Y100 K0  
#39B54A

Degradado

2. Versión alternativa del logo principal (tonalidad azul)



Escuela de  
Ingeniería  
Informática  
Universidad de Oviedo

2. Versión negativa




Escuela de  
Ingeniería  
Informática  
Universidad de Oviedo

Tipografías empleadas en el logo

Arial

1234567890 !@£\$%^&\*()-=+  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Colores



Gris 70%  
C0 M0 Y0 K70  
#6D6E71



Azul #1  
C60 M0 Y18 K0  
#50C5D3



Azul #2  
C70 M17 Y0 K0  
#2DA7DF



Azul #3  
C84 M50 Y0 K0  
#2376BC

Degradado



Pantone 284C  
C56 M21 Y0 K0  
#68ACE5  
(Versión plana)

3. Versiones reducidas del logotipo principal

3a. Pantone 284C + K




3b. Escala de grises (K)






3c. Una tinta (K)




4. Construcción del símbolo






5. Colores del símbolo




DEGRADADOS RADIALES



5. Colores del símbolo (tonalidad azul)




DEGRADADO RADIAL





6. Disposición y proporciones del logotipo respecto al símbolo



■ RGB  
109/110/113

■ CMYK  
0/0/0/70

■ #6D6E71